

NISSIN

SUPER CARRIER **N-SELECT**



5 N-SELECT VERSIONS AVAILABLE

用途に最適化した5バージョン

LINE-UP

RC
RACING CARRIER

低車高車積載用2台積

TP
TRANSPORTER

陸送業者用2台積

SC
SUPER CARRIER

自動車解体業者用2台積

ONE

1台積仕様

RS
RESCUE

クレーン付き1台積



RC
RACING CARRIER

N-SELECT LINE-UP

RC
RACING CARRIER

積み下ろし角度が緩やかなので
スポーツタイプの車の積載に最適



低車高車積載用2台積



2本ステップ



リアゲート
1600H



タイヤ固縛改造



SC
SUPER CARRIER

不動車や事故車を
多く取り扱う業種に最適化



自動車解体業者用2台積



3本ステップ



リアゲート
650H



TP
TRANSPORTER

一般的な自動車の運送に
最適化したモデル



陸送業者用2台積



3本ステップ



リアゲート
650H



タイヤ固縛改造



ONE

1台積専用モデル

1台積仕様



3本ステップ



リアゲート
650H



タイヤ固縛改造



RS
RESCUE

クレーン付き1台積モデル

クレーン付き1台積



3本ステップ



リアゲート
650H



タイヤ固縛改造



FEATURES



1 コンパクトで省スペース

RC TP SC **ONE** RS

こんな場所で特に優れた性能を発揮します

市街地 混雑した道路 狭い場所

市街地・混雑する道路など、場所を選ばない省スペースタイプ



2 全自動30秒で積み下ろし準備完了

RC TP SC **ONE** RS

こんな場所で特に優れた性能を発揮します

市街地 混雑した道路

ラジコンスイッチワンプッシュで一連動作がわずか30秒
混雑する道路などで素早い積み下ろしが可能です。



3 1台積から2台積に

RC TP SC **ONE** RS

用途に合わせた柔軟な使い勝手

背の高い車を運ぶ時は1台積として、小型車を運ぶ時は2台積に。状況に応じた使い方が出来る便利な1台です。



4 事故車・不動車も楽々引き上げ

RC TP SC **ONE** RS



強力ウインチスーパーチェーン

ワイヤー式に比べて、乱巻き・かみ込みが無く、最初から最後まで同じ巻き上げ能力を発揮することが出来ます。



5 積み降ろし角度をゆるやかに

RC TP SC **ONE** RS

積み降ろし時に後輪サスを縮める独自機構を搭載

傾斜角度が緩くなり、低車高車にも対応します。

RC
RACING CARRIER

RCは乗込み角度が更にゆるやか
スポーツタイプ車の積み込みに最適



STANDARD EQUIPMENTS

標準装備品




RC TP SC ONE RS
油圧ウインチ チェーン式巻引き 2t
(チェーン長15m 有効12.5m)



RC TP SC ONE RS
フロント運込工具箱 (左右)



RC TP SC ONE RS
デフ圧縮装置



RC TP SC ONE RS
ワイヤレスラジコン
※RCのみ10ch、他は8ch



RC TP SC ONE RS
2F荷台柱R伸縮




RC TP SC ONE RS
1F-2F固縛装置
・ワイヤー留縛機 ・ターンシャックル ・シャックルローラー ・増込フック ・シャックル



RC TP SC ONE RS
2F固縛装置



RC TP SC ONE RS
ステップ (2本ステップ仕様)



RC TP SC ONE RS
ステップ (3本ステップ仕様)



RC TP SC ONE RS
タイヤ固縛



RC TP SC ONE RS
リアゲート (1600H)




RC TP SC ONE RS
リアゲート (650H)



RC TP SC ONE RS
アンダーミラー (1ヶ)



RC TP SC ONE RS
LED作業灯 (1ヶ)



RC TP SC ONE RS
LEDサイドマーカー (黄色) 3対



RC TP SC ONE RS
車載品
・小フック ・タコマン 2ヶ
・デションローラー



RC TP SC ONE RS
一体型工具箱 (工具箱 + 乗込板)



RC TP SC ONE RS
一体型工具箱 (工具箱 + ジャッキ)



RC TP SC ONE RS
台車2個取付 (上下段式)



RC TP SC ONE RS
トラックメーカー純正バックカメラ取付

仕様	RC RACING CARRIER 低車高車積載用 2台積	TP TRANSPORTER 陸送業者用 2台積	SC SUPER CARRIER 自動車解体業者用 2台積	ONE 1台積仕様	RS RESCUE クレーン付き 1台積
ウインチ	油圧ウインチ チェーン式				
ラジコン	10chラジコン	8chラジコン		8chラジコン(ラジコン操作時連動あり)	
操作バルブ	切替弁:5連操作バルブ (アウトリガー、ステップ別動)	切替弁:4連操作バルブ (アウトリガー、ステップ連動)		切替弁:3連操作バルブ (アウトリガー、ステップ別動)	
1F荷台	2.3tシマ板+シャシー間 2.3t穴あき数枚				
	タイヤ固縛改造		—	タイヤ固縛改造	
2F荷台	2.3tシマ板+シャシー間無し			—	
	タイヤ固縛改造		—		
固縛	タイヤ固縛用ベルト 8本 歯止め (45H) 2対		ワイヤー巻締機 歯止め (80H) 2対	タイヤ固縛用ベルト 4本 歯止め (80H、110H) 各1対	
ステップ	2本ステップ仕様	3本ステップ仕様			
リアゲート	1600H (ロングゲート)	650H			
航装品	荷台ハザードランプ 1対				
	LED作業灯1ヶ、アンダーミラー1ヶ				
	荷台フロント埋込工具箱 左右				
	工具箱 (収納+乗込板)	工具箱+ジャッキ (収納+ジャッキ)	工具箱 (収納+乗込板)	工具箱+ジャッキ (収納+ジャッキ)	
	LEDサイドマーカー (黄色) 3対				
	小フック、デションローラー、タコマン2ヶ (車載品)				
	タレゴム (N-SELECT)				
	—	台車2個取付 (上下段式)		—	
	トラックメーカー純正バックカメラ取付				

OPTION オプション


N-SELECT OPTIONS

オプション追加で更にあなたに最適化した1台を

フロント柱伸縮式改造

RC TP SC ONE RS

リア伸縮機軸（標準装備）との組み合わせにより、積込バリエーション、積み下ろし時の安全性が向上。



2F 荷台滑り止め エキスパンドメタル張り^{*2}

RC TP SC ONE RS

エキスパンドメタルの滑り止め効果で安全に作業できます。



2F 荷台のフラット化^{*2}

RC TP SC ONE RS

フォークリフトなどによる積み下ろしに最適です。



5/8埋込丸環フック(SUS)6対

RC TP SC ONE RS

荷台に固定する際にご利用いただけます。



国産用ワイヤー荷締機 ^{*1}	RC TP SC ONE RS	リヤゲート裏アルミシマ板張り ビス止め	RC TP SC ONE RS
架装部メタリック塗装 ^{**}	RC TP SC ONE RS	2F 荷台シマ板上 タイヤ通過部エキスパンドメタル張り ^{*2}	RC TP SC ONE RS
架装部指定色塗装（リッド） ^{**}	RC TP SC ONE RS	フロントパネル 天棚修付け取付	RC TP SC ONE RS
サイドスカート	RC TP SC ONE RS	クレーンアウトリガー用敷板入れ	RC TP SC ONE RS
字光式ナンバープレート取付 ^{*3}	RC TP SC ONE RS	工具箱（収納・ジャンキー） ^{*4}	RC TP SC ONE RS
リヤゲート裏面同色塗装	RC TP SC ONE RS	2F 荷台 1/2シャックル追加（3対） ^{*5}	RC TP SC ONE RS
テールランプ変更（ご相談ください）	RC TP SC ONE RS		

^{*1} SCは標準装備 ^{*2} タイヤ幅等との併設は不可 ^{*3} 字光式ナンバープレートはご遠慮ください ^{*4} T 具種（取付・取込用）と入れ替え ^{*5} 2F 荷台フラット仕様との併設は不可 ^{**} 色見本をご参照していただく場合があります

■ N-SELECT用シャーシ諸元

RC TP SC			
メーカー	日野自動車(トヨタ自動車)	いすゞ自動車	三菱ふそう
シャーシ	デュトロ(ダイナ)	エルフ	キャンター
車両型式	2KG-XZU720M-TQFRF3(日野) 2KG-XZU720-TQFRF3(トヨタ)	2RG-NPR88YM-KN5AYS-D 2RG-NPR88YM-KN5AYS-M	2RG-FEB90G71S00H 2PG-FEB90G72S00H
車両総重量	8,000kg		
エンジン型式	N04C	4JZ1	4P10
エンジン馬力	180ps	175ps	
ホイールベース	3,870mm	3,845mm	3,850mm
シャーシ長	超ロングシャーシ		
キャブ	ワイドキャブ		
PTO	PTO直結型 キャブバックコントロール付		
クレーン	—		
タイヤサイズ	215/70R17.5 123/121J		
トランスミッション	MT	AMT/MT	
燃料タンク	100L(助手席側取付仕様)	100L(運転席側標準取付仕様)	
乗車定員	2名／3名 いずれも可		
積載量(推定)※OPは含まず	2名:2,800kg／ 3名:2,750kg		

ONE			
メーカー	日野自動車(トヨタ自動車)	いすゞ自動車	三菱ふそう
シャーシ	デュトロ(ダイナ)	エルフ	キャンター
車両型式	2DG-XZU722M-TQFRF3	2RG-NPR88AM-KL5AYS-D 2RG-NPR88AM-KL5AYS-M	2RG-FEB80G41S00H
車両総重量	7,500kg		
エンジン型式	N04C	4JZ1	4P10
エンジン馬力	180ps	175ps	
ホイールベース	3,870mm	3,845mm	3,850mm
シャーシ長	超ロングシャーシ		
キャブ	ワイドキャブ		
PTO	PTO直結型 キャブバックコントロール付		
タイヤサイズ	215/70R17.5 123/121J	205/80R17.5 120/118L	215/70R17.5 123/121J
トランスミッション	MT	AMT/MT	AMT
燃料タンク	100L(助手席側取付仕様)	100L(運転席側標準取付仕様)	
乗車定員	2名／3名 いずれも可		
積載量(推定)※OPは含まず	2名:2,950kg／3名:2,900kg		

RS	
日野自動車(トヨタ自動車)	いすゞ自動車
デュトロ(ダイナ)	エルフ
2KG-XZU730M-TQFRF3(日野) 2KG-XZU730-TQFRF3(トヨタ)	2RG-NPR88YM-LR5AYS-D 2RG-NPR88YM-LR5AYS-M
8,000kg	
N04C	4JZ1
180ps	175ps
4,200mm	4,260mm
超タロングシャーシ	
ワイドキャブ	
クレーンメーカー殿にご確認ください	
TADANO/UNIC ※お客様でご手配、クレーン取付後搬入願います	
215/70R17.5 123/121J	225/80R17.5 123/122L
MT	AMT/MT
クレーンメーカー殿にご確認ください	
クレーンメーカー殿にご確認ください	
2名:2,200kg／3名:2,150kg ※クレーン仕様により変動あり	



日新工業株式会社

〒584-0023 大阪府富田林市若松町東1-6-26
TEL:0721(25)4180(代)／FAX:0721(25)4181
✉ nissin@super-carrier.com



WEB-SITE
super-carrier.com